



compleet aanbod aan
stand-alone solar verlichting

Sysconnect

Road Safety & Lighting

COMPLEET AANBOD AAN STAND-ALONE SOLAR VERLICHTING



Smartlight 4m

Solar straatverlichting, 4 meter hoog

Toepassingen

parkeerplaatsen, woonwijken, parken, tuinen, milieu-wijken, etc.

Technische Specificaties

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Cilindrisch-conische mast (EN40) | Thermolacquered galvanized steel |
| Bedrijfstemperatuur | - 20°C tot +50°C |
| PV module | 120 Wp |
| Module afmetingen | 990 x 870 mm |
| Batterij | NIMH |
| LED-array (IP67) | 3300 Lumens max. |
| Kleurtemperatuur | 4000° tot 6000 ° K |

Smartlight 6.1- 8.1

Solar straatverlichting, 6 tot 8 meter hoog

Toepassingen

stedelijke netwerken, bushokjes, bus / touringcar stations, industriegebieden, landelijk verlichting, etc.

Technische Specificaties

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Cilindrisch-conische mast (EN40) | Thermolacquered galvanized steel |
| Bedrijfstemperatuur | - 20°C tot +50°C |
| PV module | 190 Wp |
| Module afmetingen | 1590 x 800 mm |
| Batterij | NIMH |
| LED-array (IP67) | 6600 lumens max. |
| Kleurtemperatuur | 4000° tot 6000 ° K |

Smartlight 6.2-8.2

Solar straatverlichting, 6 tot 8 meter hoog dual light fixtures

Toepassingen

stedelijke netwerken, industriegebieden, bushokjes, landelijk verlichting, etc.

Technische Specificaties



| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Cilindrisch-conische mast (EN40) | Thermolacquered galvanized steel |
| Bedrijfstemperatuur | - 20°C tot +50°C |
| PV module | 2 x 190 Wp |
| Module afmetingen | 1590 x 1600 mm |
| 2 batterijen | NIMH |
| 2 LED-arrays (IP67) | 6600 lumens max. |
| Kleurtemperatuur | 4000° tot 6000 ° K |



Toulouse (SW France)

Sysconnect

Road Safety & Lighting



industrie, technische diensten, gemeenten, lokale en regionale overheden,
consulaire kamers, elektriciteitsbedrijven, etc.

Sysconnect

www.sysconnect.nl - Tel: +31 (0)10 2231307 - sales@sysconnect.nl
Innsbruckweg 90A Rotterdam - P.O. Box 180 2650 AD Berkel en Rodenrijs